

Analyse de l'étoile RY Mon




Figure 1 – Courbe de lumière Gaia pour RY Mon




Figure 2 – Indices de couleur BP-RP




Figure 3 – Diagramme couleur / magnitude / temps




Figure 4 – Diagramme couleur / magnitude / temps avec visualisation de l'évolution. La flèche rouge va du 1er quart au 3e quart du cycle. La flèche bleue du 2e au 4e quart.

Parallaxe	Parallaxe err	Distance PC	Distance PC err	Période	Période err	Teff	J	K	J-K	W1	W2	W3	W1-W2	W2-W3
1.13	0.025	884.956	19.892	nan	--	2605	2.707	0.952	1.755	-2.042	-1.389	-0.267	-0.653	-1.122

Température effective (Bergeat, 2001) = 2605 K, Magnitude absolue en G = -3.50 ± 0.05

--- Analyse du CMD ---
 amplitude_G : 0.291
 amplitude_BP-RP : 0.148
 pente : 1.003
 corr_r : 0.570
 aire_boucle : 0.015
 phase_shift : nan

--- Interprétation ---
 -> Variabilité faible en G (<0.3 mag).
 -> Variation de couleur faible (<0.2 mag).
 -> L'étoile rougit quand elle s'affaiblit (typique C-star).
 -> Variabilité dominée par la pulsation radiale fondamentale, mais le décalage n'a pas pu

être mesuré.

-> Décalage indéterminé (delta phase non mesurable : courbe trop plate, données insuffisantes ou interpolation instable).